

NUEVAS GRÚAS MANUALES HASTA 200KG

01M2



200 kg - Rotación manual 360°
Bomba de elevación de doble acción y manecila de descenso con velocidad regulable

01B2



200 kg - rotación manual 360°
Elevación y descenso a una velocidad mediante botonera colgante

01B2P



200 kg - rotación manual 360°
Elevación a una velocidad, descenso a velocidad regulable mediante botonera colgante

01B2L



200 kg - Rotación manual 360°
Elevación y descenso a velocidad regulable mediante palancas de control

01B2SE_400



200 kg - Rotación manual 360°
Elevación, descenso, extensión y retraimiento a velocidad regulable mediante palancas de control 4 funciones

01B2SER_400



200 kg - Rotación manual 360°
Elevación, descenso, extensión y retraimiento a velocidad regulable mediante mando a distancia

01B2SE_1000



200 kg - Rotación manual 360°
Elevación, descenso, extensión y retraimiento a velocidad regulable mediante palancas de control 4 funciones

01B2SER_1000



200 kg - Rotación manual 360°
Elevación, descenso, extensión y retraimiento a velocidad regulable mediante mando a distancia

NUEVAS GRÚAS MANUALES HASTA 500KG

01M5



500 kg - Rotación manual 360°
Bomba de elevación de doble acción y manecila de descenso con velocidad regulable

01B5



500 kg - rotación manual 360°
Elevación y descenso a una velocidad mediante botonera colgante

01B5P



500 kg - rotación manual 360°
Elevación a una velocidad, descenso a velocidad regulable mediante botonera colgante

01B5L



500 kg - Rotación manual 360°
Elevación y descenso a velocidad regulable mediante palancas de control

01B5SE_400



500 kg - Rotación manual 360°
Elevación, descenso, extensión y retraimiento a velocidad regulable mediante palancas de control 4 funciones

01B5SER_400



500 kg - Rotación manual 360°
Elevación, descenso, extensión y retraimiento a velocidad regulable mediante mando a distancia

01B5SE_1000



500 kg - Rotación manual 360°
Elevación, descenso, extensión y retraimiento a velocidad regulable mediante palancas de control 4 funciones

01B5SER_1000



500 kg - Rotación manual 360°
Elevación, descenso, extensión y retraimiento a velocidad regulable mediante mando a distancia

01M5AISI



500 kg - Acero inoxidable
Rotación manual 360° Bomba de elevación de doble acción y manecila de descenso con velocidad regulable

NUEVAS GRÚAS MANUALES HASTA 1.000KG

GZ1000



1000 kg – Mástil sin giro
Bomba de elevación de doble
acción y manecila de descenso con
velocidad regulable

GZ1000B



1000 kg – Mástil sin giro
Elevación y descenso a una
velocidad mediante botonera
colgante

GZ1000BP



1000 kg – Mástil sin giro
Elevación a una velocidad,
descenso a velocidad regulable
mediante botonera colgante

GZ1000BSE



1000 kg – Mástil sin giro
Elevación, descenso, extensión y
retramiento a velocidad regulable
mediante palancas de control 4
funciones

GZ1000BSER



1000 kg – Mástil sin giro
Elevación, descenso, extensión y
retramiento a velocidad regulable
mediante mando a distancia

NUEVAS GRÚAS MOTORIZADAS

FLEX G500SBL



500 kg - Rotación manual 270°
Elevación, descenso, extensión y
retramiento a velocidad ajustable
mediante palancas de control

FLEX G500SBR



500 kg - Rotación manual 270°
Elevación, descenso, extensión y
retramiento a velocidad regulable
mediante mando a distancia

FLEX G750DBL



750 kg - Rotación manual 270°
Elevación, descenso, extensión y
retramiento a velocidad ajustable
mediante palancas de control

FLEX G750DBR



750 kg - Rotación manual 270°
Elevación, descenso, extensión y
retramiento a velocidad regulable
mediante mando a distancia

FLEX F1000DBL



1000 kg - Mástil sin giro
Elevación, descenso, extensión y
retramiento a velocidad ajustable
mediante palancas de control

FLEX F1000DBR



1000 kg - Mástil sin giro
Elevación, descenso, extensión y
retramiento a velocidad regulable
mediante mando a distancia

FLEX G1000DBL



1000 kg - Rotación eléctrica 220°
Elevación, descenso, extensión y
retramiento a velocidad ajustable
mediante palancas de control

FLEX G1000DBR



1000 kg - Rotación eléctrica 220°
Elevación, descenso, extensión y
retramiento a velocidad regulable
mediante mando a distancia

NUEVAS GRÚAS MOTORIZADAS

ORBIT 200EL



200 kg - Rotación eléctrica 210°
Elevación, descenso, extensión y
retraimiento a velocidad ajustable
mediante palancas de control

ORBIT 200ER



200 kg - Rotación eléctrica 210°
Elevación, descenso, extensión y
retraimiento a velocidad regulable
mediante mando a distancia

ORBIT 500EL



500 kg - Rotación eléctrica 210°
Elevación, descenso, extensión y
retraimiento a velocidad ajustable
mediante palancas de control

ORBIT 500ER



500 kg - Rotación eléctrica 210°
Elevación, descenso, extensión y
retraimiento a velocidad regulable
mediante mando a distancia

ATLAS 1TE3L



1000 kg - Mástil sin giro
Elevación, descenso, extensión y
retraimiento a velocidad ajustable
mediante palancas de control

ATLAS 1TE3R



1000 kg - Mástil sin giro
Elevación, descenso, extensión y
retraimiento a velocidad regulable
mediante mando a distancia

OMNIA 2TL



2000 kg - Mástil sin giro
Elevación, descenso, extensión y
retraimiento a velocidad ajustable
mediante palancas de control

OMNIA 2TR



2000 kg - Mástil sin giro
Elevación, descenso, extensión y
retraimiento a velocidad regulable
mediante mando a distancia