

ERGOMAT.COM

ARSAM



Soluciones 5S Señales de seguridad / Señalización de pasillos y caminos peatonales / Señalización lineal de pasillos / Formas 5S / Letras y números 5S / Productos fotoluminiscentes para evacuación



Soluciones 5S y productos de seguridad Ergomat

Selección de materiales para herramientas 5S	pg. 3
Herramientas 5S	pg. 4-5
Señales de seguridad	pg. 6-7
Señalización de pasillos	pg. 8
Señalización de peligros	pg. 9
Inline / con mensajes	pg. 10
Caminos peatonales	pg. 11
Formas e íconos 5S	pg. 12- 13
Productos de evacuación / fotoluminiscentes	pg. 14-15
DuraViews	pg. 16
Códigos de barras / productos complementarios	pg. 17
Protectores de impacto	pg. 18
Protectores sostenibles para estanterías	pg. 19
Instalación y cuidado de productos 5S	pg. 20
Detalles de los productos 5S e información de colores	pg. 21
DuraStripe vs. pintura	pg. 22
DuraStripe vs. vinilo	pg. 23

ERGOMAT.COM 5S Tools Material Selection

Señalización de pasillos autoadhesiva (peel-&stick), productos de evacuación fotoluminiscentes, formas 5S y señalización de seguridad para diseños de instalaciones organizadas: fácil de instalar, sin tiempo de inactividad y completamente libre de silicona y de PFAS (sustancias per- y polifluoroalquiladas).



El producto de señalización de suelos LeanStripe® de perfil más bajo garantiza una transición suave, reduciendo los impactos laterales para una mayor durabilidad, al tiempo que ofrece una adhesión fuerte y un rendimiento de larga duración.

LEANSTRIPE®

Anchos: de 1" hasta 28" (2,5 cm – 71 cm)

- adhesivo de borde a borde (20 % mayor adherencia)
- colores vibrantes
- superficie de perfil bajo (24 mil / 0,0245" / 0,61 mm)
- las soluciones de señalización de suelos más duraderas del mercado, aptas para todo tipo de pisos



La marca insignia 5S de Ergomat, reconocida como el sistema de señalización de suelos más resistente y versátil del mercado. Diseñada para rendir en todo tipo de condiciones de suelo, con una durabilidad y conformabilidad excepcionales.

SUPREME V

Anchos: 2", 3", 4" – 36" (5, 7,5, 10–90 cm)

- adhesivo agresivo y conformable para suelos en condiciones imperfectas
- hasta 36" de ancho (90 cm)
- superficie de perfil bajo



X-TREME

Anchos: 2", 3", 4" (5, 7,5, 10 cm)

Diseñado para los suelos más lisos y el tráfico más exigente, DuraStripe® Xtreme ofrece una dureza superficial y una resistencia al impacto incomparables. Su acabado brillante de baja fricción resiste las marcas, el desgaste y los daños causados por el patinaje de las ruedas, garantizando un rendimiento duradero.

- superficie sólida y lisa
- resiste el abombamiento o las arrugas causadas por ruedas que pivotan o patinan
- fácil de limpiar y mantener



DURA

COLD STORAGE

Anchos: 2" y 4" (5 y 10 cm)

- adhesivo para bajas temperaturas
- resiste el abombamiento o las arrugas causadas por ruedas que pivotan o patinan wheels
- fácil de limpiar y mantener



GUÍA DE SELECCIÓN DuraStripe®

Condición del piso	Supreme V	LeanStripe®	Xtreme	Cold Storage
Pisos nuevos	Mejor	Mejor	Mejor	Mejor
Sellados / Epóxicos	Mejor	Mejor	Mejor	Mejor
Piso sin sellar	Mejor	Mejor	Bueno	OK
Astillado/con hendiduras	Bueno	Mejor	NR	NR
Irregular	Más recomendable	Mejor	NR	NR
Aceitoso	Bueno	OK	OK	Mejor
Húmedo	Bueno	OK	OK	Mejor
Antideslizante/texturizado	Class R 10 / 11.6 ° Per DIN 51130	Mejor	Posible (con pruebas)	Class R 10 / 11.6 ° Per DIN 51130
Tráfico pesado de montacargas	Bueno	Mejor	Mejor	Bueno
Derrapes/giros	OK	Más recomendable	Mejor	Más recomendable
Palets arrastrados/empujados	Bueno	Mejor	Más recomendable	Bueno
Congelador (23 °F / –5 °C)	NR	NR	NR	Mejor

SEÑALIZACIÓN*



Desde señalización autoadhesiva duradera hasta gráficos totalmente personalizados, nuestras líneas Supreme V® y LeanStripe® ofrecen soluciones claras y duraderas para todas las necesidades de señalización de suelos y comunicación de seguridad. Disponible en Supreme V® y LeanStripe®.



FORMAS E ÍCONOS 12

Herramientas perfectas para mejorar la eficiencia y organización de los programas 5S, Six Sigma y Visual Workplace. Disponibles en colores sólidos y combinaciones de advertencia en todas las versiones de DuraStripe®.



CAMINOS PEATONALES*



Los caminos peatonales DuraStripe® están disponibles en colores sólidos y combinaciones de advertencia de Supreme V® y LeanStripe®, proporcionando orientación duradera y de alta visibilidad en toda su instalación.




DURAVIEW

Colores personalizados disponibles.

DuraView ofrece protección duradera para señalización temporal en el suelo, advertencias de seguridad, instrucciones Lean, indicadores de ubicación, códigos de barras o cualquier otra comunicación que necesite mostrar en el piso.



ROLLAS DE SEÑALIZACIÓN DE PASILLOS*



Los rollos de señalización de pasillos autoadhesivos se instalan al instante, sin tiempo de secado ni limpieza, proporcionando una demarcación de suelo clara y duradera en todas las áreas de su instalación. Disponibles en todos los materiales DuraStripe® y LeanStripe®, en una amplia gama de anchos y colores —incluyendo combinaciones estándar, personalizadas y de advertencia. Colores personalizados disponibles.



ROLLAS DE IMPRESIÓN EN LÍNEA*




La impresión en línea permite comunicar instrucciones importantes, indicaciones y recordatorios de seguridad directamente en el suelo. Diseñados para entornos industriales, DuraStripe® y LeanStripe® Inline Printing ofrecen una fuerte adhesión, excelente tracción y flexibilidad total de personalización, con gráficos resistentes a los rayos UV y a las manchas de hasta 36" de ancho (90 cm).



PRODUCTOS FOTOLUMINISCENTES*



Los productos DuraStripe® Glow mejoran la visibilidad y la seguridad al marcar claramente rutas de evacuación y salidas durante condiciones de poca luz o cortes de energía. Disponibles en Supreme V® y LeanStripe®, en formatos de franjas, flechas, huellas, pux y señalización; duraderos, fáciles de instalar y diseñados para durar.



CÓDIGOS DE BARRAS



La única solución duradera para codificación de suelos en el mercado, que combina una imagen nítida y lista para escáner con la adhesión duradera y la resistencia comprobada de DuraStripe®.



Señales de seguridad **DURA**STRIPE® **LEAN**STRIPE®

Las señales de seguridad DuraStripe® y LeanStripe® mejoran la seguridad en el lugar de trabajo mediante una comunicación visual clara y personalizable. Ayudan a prevenir accidentes al alertar a los trabajadores sobre posibles peligros, restricciones por departamento y la ubicación de herramientas de seguridad. Con formatos flexibles y materiales duraderos, son ideales para reforzar los protocolos de seguridad en entornos industriales y comerciales. Disponibles en materiales Supreme V® y LeanStripe®, y también en formatos magnético, metálico y PVC.



Material	Grosor	Adhesivo	Garantía	Resistencia
DURA STRIPE®	36 mil (0,91mm)	Cinta de tela azul	2 años	Tráfico industrial y de vehículos, montacargas y transpaletas, tráfico peatonal intenso, resistente a muchos productos químicos comunes
LEAN STRIPE®	24 mils (0.61mm)	Base acrílica de fusión en caliente	3 años	

GUÍA DE SELECCIÓN DuraStripe®

Condición del piso	Supreme V	LeanStripe®
Pisos nuevos	Mejor	Mejor
Sellados/Epóxicos	Mejor	Mejor
Piso sin sellar	Mejor	Mejor
Astillado/con hendiduras	Bueno	Mejor
Irregular	Más recomendable	Mejor
Aceitoso	Bueno	OK
Húmedo	Bueno	OK
Antideslizante/texturizado	Class R 10 / 11.6 ° Per DIN 51130	Mejor
Tráfico pesado de montacargas	Bueno	Mejor
Derrapes/giros	OK	Más recomendable
Palets arrastrados / empujados	Bueno	Mejor
Congelador (23 °F / -5 °C)	NR	NR



Opciones de gráficos: Catálogo completo de gráficos estándar. Gráficos personalizados disponibles bajo pedido.

Tamaños estándar: Disponibles hasta 35,5" (90 cm) **Señales sobredimensionadas:** Las señales de más de 35,5" (90 cm) se crean en varias piezas

Tipos de productos:

Señales circulares

Señales rectangulares

Señales triangulares

Señales octagonales

Señales de medio alto

Puerta completa

Media puerta

Flechas

Flechas de giro

Señales magnéticas

Señales de aluminio

Señales sobredimensionadas

Rollos de señalización de pasillos

Los rollos de señalización de pasillos autoadhesivos están disponibles en los cinco tipos de material 5S de Ergomat, ofreciendo instalación instantánea sin tiempo de secado ni limpieza. Duraderos y fáciles de mantener, proporcionan una demarcación de suelos de larga duración para cualquier diseño de instalación.



Tamaños disponibles:

Anchos: 2", 3", 4" y 6" (5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm); Longitudes: 100' (30 m)

Colores disponibles:

LeanStripe®



Supreme V



X-Treme



Cold Storage



Mean Lean



Rollos de señalización de pasillos de peligro

Los rollos de señalización de pasillos de peligro de Ergomat son ideales para advertir visualmente a los trabajadores sobre condiciones peligrosas y áreas críticas. Disponibles en nuestros materiales más resistentes: LeanStripe®, Supreme V® y Cold Storage, garantizando una solución de seguridad en el suelo duradera y de larga duración.

LEANSTRIPE

DURASTRIPE



Tamaños disponibles:

Anchos: 2", 3", 4", 6", 12", 24", 36"
(5cm, 7.5cm, 10cm, 15cm 60cm, 90cm)

Longitudes: 50', & 100' Rolls (15m & 30m)

Colores disponibles:

LeanStripe®



Supreme V



Cold Storage



In-Line Rollos de señalización



Transmita mensajes de seguridad, instrucciones o indicaciones directamente sobre la señalización de sus pasillos. Puede elegir entre nuestra amplia biblioteca de mensajes estándar o crear textos y gráficos totalmente personalizados. Disponibles en Supreme V® y LeanStripe®, ofrecen un rendimiento duradero y fácil de limpiar para entornos de alto tráfico. Ideales para reforzar la comunicación y la seguridad en todo su lugar de trabajo.

Tamaños disponibles: (cantidad mínima de pedido: 3 rollos)
Anchos: 1", 2", 3", 4" (2.5cm, 5cm, 7.5cm, 10cm)
Longitudes: 50' rolls (15m)
Estilos comunes:



Rollos de señalización de caminos peatonales



Los caminos peatonales DuraStripe® de color sólido, disponibles hasta 36" (90 cm) de ancho, vienen en los siete colores estándar de Supreme V®. Nuestra versión más versátil de DuraStripe® combina durabilidad y conformabilidad superficial para un rendimiento óptimo en todo tipo de suelos. También se pueden producir caminos peatonales personalizados con gráficos de color sólido adaptados al diseño de su instalación. Disponibles en Supreme V® y LeanStripe®.




Tamaños disponibles:
Anchos: up to 36" (90cm) ; Lengths: 50' rolls (15m)
Colores disponibles:



Formas e íconos 5S

LEANSTRIPE **DURASTRIPE**

Las formas e íconos autoadhesivos, como flechas y huellas, son ideales para guiar el flujo de tráfico, mientras que las “T” y esquinas ayudan a organizar los suelos de manera eficiente. Los pux, letras y números proporcionan un etiquetado claro para áreas de alto tráfico y la identificación del suelo. DuraStripe® se instala en minutos y resiste las condiciones más exigentes, desde superficies agrietadas o irregulares hasta tráfico constante de vehículos y personas. Disponibles en todas las versiones y colores de DuraStripe®, incluyendo franjas de advertencia, así como en Supreme V® y LeanStripe®. Diseñadas para entornos exigentes, estas formas ofrecen adhesión, visibilidad y durabilidad duraderas donde más importa.



Formas disponibles

Esquinas



T's & X's



Letras & números




Tiras



Flechas & puntas de flecha



Formas peatonales



Pux & Donuts




Tamaños disponibles: Desde 2" (5 cm) hasta 12" (30 cm). Tamaños personalizados disponibles bajo pedido.

Colores disponibles:

- LeanStripe®
- Supreme V
- X-Treme
- Cold Storage
- Mean Lean



Característica:



Productos de Evacuación / Fotoluminiscentes

Los productos LeanStripe® Glow comunican claramente las rutas de evacuación y las salidas, garantizando seguridad y visibilidad incluso en condiciones de poca luz o cortes de energía. Estos marcadores fotoluminiscentes de alto rendimiento están disponibles como señalización de pasillos, señales de seguridad, flechas direccionales, huellas y marcadores pux. Diseñados para mejorar la preparación ante emergencias, ofrecen orientación confiable cuando la iluminación tradicional no está disponible. Disponibles exclusivamente en la innovadora línea de productos LeanStripe®.



Tipos de productos


In-Line



Características




Flechas



Tamaño: 12" x 4" con tallo de 2" (30.5 cm x 10 cm, tallo 5 cm). Tamaños personalizados disponibles bajo pedido.

Huellas



Tamaño: 9.5" x 3.5" (23 cm x 8 cm). Tamaños personalizados disponibles bajo pedido.

Señales



Tamaño: Hasta 17,5" (44,45 cm)


Pux



Tamaños: 2", 3.5", 6", 9" (5 cm, 9 cm, 15 cm, 23 cm)

Tamaños personalizados disponibles bajo pedido

Tiras



Tamaños adicionales: 2" x 4", 3" x 6", 2" x 12", 4" x 8" (5 cm x 10 cm, 7.5 cm x 15 cm, 5 cm x 30 cm, 10 cm x 20 cm)
Tamaños personalizados disponibles bajo pedido

DuraViews (protección de documentos) *DURA STRIPE*

DuraView proporciona una protección duradera para señales temporales en el suelo, advertencias de seguridad, instrucciones Lean, indicadores de ubicación y códigos de barras. Mantenga varios a mano para crear señalización instantánea siempre que sea necesario, sin herramientas ni tiempo de inactividad. Diseñado para ofrecer claridad y durabilidad, DuraView protege la comunicación vital en el suelo en entornos exigentes. Disponible en Supreme V®.




DuraView de 4 lados:



DuraView con flecha:



*DuraView de 3 lados:



DuraView de advertencia / peligro:



Códigos de barras *DURA STRIPE*

La única solución duradera para codificación de suelos en el mercado, que combina una imagen nítida y lista para escáner con la adhesión probada y la durabilidad de larga duración de DuraStripe®. Ideal para almacenes, áreas de producción y zonas logísticas que requieren identificación confiable y escaneable. Disponible en Supreme V®.

· Instalación en el suelo o en estanterías · Imagen nítida y clara · Resistente a la decoloración por UV · Instalación autoadhesiva fácil (peel-&-stick)



Tamaños disponibles:

3.5" x 5.5" (8.8 cm x 14 cm)
3.5" x 7.5" (8.8 cm x 19 cm)
3.5" x 9.5" (8.8 cm x 24 cm)
4" x 6" (10 cm x 15 cm)
4" x 8" (10 cm x 20 cm)
5.5" x 7.5" (14 cm x 17 cm)

Gráficos:

Gráficos a todo color disponibles bajo pedido


Productos complementarios DuraStripe 5S

Limpiador DuraStripe & LeanStripe



El limpiador DuraStripe® es un concentrado de limpieza no tóxico, biodegradable y versátil, diseñado para preparar el suelo sin dejar residuos antes de instalar DuraStripe®.

Protectores DuraShield



Protegen etiquetas y señales contra rayaduras y desprendimientos. Eliminan los costos y tiempos asociados a la reimpresión. Amplían la vida útil de sus etiquetas y códigos de barras.

DETALLES – AMÉRICA DEL NORTE Y DEL SUR

Tipo	Ancho del marco	Lados	Tamaño total (EE. UU.)	Tamaño de la ventana	Colores											
Cuatro lados	2"	4	15 x 12.5 in	8.5 x 11 inches (letter)	LB	GY	Y	R	DB	O	BK	W	G	P	BK/Y	
Tres lados (lado largo abierto)	2"	3	15 x 10.5 in	8.5 x 11 inches (letter)	LB	GY	Y	R	DB	O	BK	W	G	P	BK/Y	
Tres lados (lado corto abierto)	2"	3	13 x 12.5 in	8.5 x 11 inches (letter)	LB	GY	Y	R	DB	O	BK	W	G	P	BK/Y	
Tres lados mini (solo NA)	2"	3	7.5 x 12.5 in	8.5 x 5.5 inches (half)	LB	GY	Y	R	DB	O	BK	W	G	P	BK/Y	
Cuatro lados mini (solo NA)	2"	4	9.5 x 12.5 in	8.5 x 5.5 inches (half)	LB	GY	Y	R	DB	O	BK	W	G	P	BK/Y	

DETALLES – EUROPA

Tipo	Ancho del marco	Lados	Tamaño total	Tamaño de la ventana (Europa)	Colores											
DV-A3-29.7-(COLOR)	5cm	3-4	39,7x52 cm	A3 - 29,7cm x 42cm	LB	GY	Y	R	DB	O	BK	W	G	P	BK/Y	
DV-A4-21-(COLOR)	5cm	3-4	31x39,7 cm	A4 - 21cm x 29,7cm	LB	GY	Y	R	DB	O	BK	W	G	P	BK/Y	
DV-A5-14.8-(COLOR)	5cm	3-4	24,8x31 cm	A5 - 14,8cm x 21cm	LB	GY	Y	R	DB	O	BK	W	G	P	BK/Y	
DVRG-A4-21-(COLOR)	5cm	3-4	31x39,7 cm	A4 - 21cm x 29,7cm	LB	--	Y	R	--	--	BK	W	G	P	--	
DVRG-A5-14.8-(COLOR)	5cm	3-4	24,8x31 cm	A5 - 14,8cm x 21cm	LB	--	Y	R	--	--	BK	W	G	P	--	
DVU-ARROW-34x10-(COLOR)	2.5cm	4	10cmx34cm	29 cmx4.5 cm	LB		Y	R	DB	O	BK	W	G	P		

Instalación y cuidado de productos 5S



Para garantizar un rendimiento y una durabilidad óptimos, la instalación adecuada y el mantenimiento regular son esenciales. Esta guía describe los procedimientos recomendados para instalar productos DuraStripe® en diversas superficies, así como las mejores prácticas para limpiarlos y cuidarlos, manteniendo su visibilidad, adhesión y efectividad general.

Paso I. Preparación

Nota: Como con cualquier instalación de impresión o cinta, es crucial que el suelo esté correctamente preparado, limpio y lo más seco posible.

Temperatura recomendada para uso/instalación: 40 °F / 4,5 °C o superior

1.

Elimine por completo cualquier adhesivo de cinta viejo y/o pintura descascarada de la superficie del suelo.

2.

Limpe las superficies del suelo con ****UN LIMPIADOR QUE NO CONTenga CLORO NI LIMPIADORES CÍTRICOS****; el cloro tiende a dejar una película que dificulta la adhesión, y los limpiadores cítricos pueden dejar residuos aceitosos que inhiben la adherencia.

3.

Si necesita usar un desengrasante en el suelo, asegúrese de retirarlo o enjuagarlo completamente antes de aplicar DuraStripe®.

4.

Permita que las superficies del suelo se sequen completamente y espere al menos 30 minutos antes de aplicar DuraStripe®.

5.

Una vez que el suelo esté completamente seco, puede aplicar los iconos, señalización o franjas DuraStripe® según sea necesario.

6.

Proceda al Paso II. Aplicación de DuraStripe®

Paso II. Instalación de DuraStripe®

La instalación de DuraStripe® se realiza de manera más eficiente y precisa con un equipo de dos personas.

1.

Retire 30 cm del respaldo protector del extremo del rollo DuraStripe®.

2.

Alinee la franja en la dirección en la que desea aplicarla y presione firmemente el respaldo adhesivo expuesto contra el suelo.

3.

Mientras un instalador mantiene presión sobre la franja que ya está adherida al suelo, el segundo instalador desenrolla la franja hasta la longitud deseada, manteniéndola fuera del suelo y asegurando tensión y alineación constantes.

4.

Mientras el segundo instalador mantiene tensión firme sobre la franja desenrollada, el primer instalador avanza a lo largo de la línea, retirando el forro del adhesivo y presionando firmemente la franja contra el suelo hasta que se haya fijado la longitud deseada.

5.

Para finalizar una línea, simplemente corte DuraStripe® con tijeras o un cuchillo utilitario.

6.

Para crear esquinas ingleteadas (mitered), permita que dos piezas de DuraStripe® se superpongan, con la pieza inferior adherida al suelo y la pieza superior solapando.

7.

Complete la ingleteado (miter) cortando ambas capas juntas desde la esquina interior hasta la esquina exterior y deseche los extremos cortados de ambas franjas. Las piezas resultantes del rincón quedarán perfectamente alineadas.

8.

Para aumentar la adhesión de DuraStripe® al suelo, puede pasar un objeto pesado, como un montacargas, a lo largo de toda la línea.

Nota: Las superficies del suelo con grietas o agujeros pueden reducir la vida útil de los productos DuraStripe®. En áreas de alto tráfico, donde palets, skids u otros objetos tienden a arrastrarse o raspar el suelo, se recomienda usar DuraPux o marcar una línea sólida cada pie (aprox. 30 cm).

Limpieza de DuraStripe®:

Las franjas DuraStripe® sucias se limpian con agua tibia y DuraStripe® Cleaner. DuraStripe® no resiste solventes fuertes, pero sí resiste ácidos y líquidos alcalinos.

Retiro de DuraStripe®:

- Los restos de adhesivo se pueden eliminar de manera segura con un limpiador cítrico concentrado.
1. Aplique un poco de limpiador cítrico sobre un paño y extiéndalo sobre el residuo de adhesivo.
 2. Frote el residuo con un cepillo de cerdas.
 3. El residuo disuelto se puede raspar fácilmente o limpiar con un paño seco.
 4. Lave la superficie del suelo con jabón o detergente doméstico según sea necesario para eliminar completamente el limpiador cítrico antes de volver a aplicar DuraStripe®.

Detalles de productos 5S e información de color

El sistema de tapetes 5S de Ergomat utiliza materiales duraderos y ergonómicos combinados con un esquema de codificación de colores estandarizado RAL para organizar visualmente las zonas de trabajo, mejorar la comunicación y reforzar el cumplimiento. Cuando se utiliza junto con herramientas Lean como tableros visuales, señalización de suelos y tableros de sombras, el sistema crea un espacio de trabajo cohesivo y altamente funcional, diseñado para una productividad óptima.

Colores estándar disponibles

Tipo	Material	Adhesivo	Grosor	Dureza	Ancho	Colores
LEANSTRIPE®	PVC Vinilo	Hot Melt	24 mils 0.61 mm	98 Shore A	1" up to 27" 2.5cm up to 69cm	 R O Y G W BK DB BK/Y BK/W R/W G/W
XTREME	PVC	Base de caucho	30 mils 0.76 mm	98 Shore A	2" / 3" / 4" 5cm / 7.5cm / 10cm	R O Y G LB W BK GY BR P DB _ _ _ _
SUPREME V	PVC	Base de caucho	36 mils 0.91 mm	95 Shore A	2"- 36" 5cm - 90cm	R O Y G _ W BK _ _ _ DB BK/Y BK/W R/W G/W
HAZARD	PVC	Base de caucho	36 mils 0.91 mm	95 Shore A	2"- 36" 5cm - 90cm	_ _ _ _ _ _ _ _ _ BK/Y BK/W R/W G/W
COLD STORAGE	PVC	Acrílico	33 mils 0.85 mm	95 Shore A	2" / 4" 5cm / 10cm	R O Y G _ W B _ _ _ DB BK/Y BK/W R/W G/W
INLINE PRINT	PVC	Base de caucho	38 mils 0.93 mm	95 Shore A	2" / 3" / 4" 5cm / 7.5cm / 10cm	Cualquier color de impresión personalizado

Guía de colores DuraStripe® RAL (valor RAL más cercano)

	XTREME	SUPREME V	HAZARD	COLD STORAGE	LEANSTRIPE®
	RAL 3000	RAL3020	_____	RAL 3020	RAL3028
	RAL 2002	RAL 2008	_____	RAL 2008	RAL 2008
	RAL 1018	RAL 1003	_____	RAL 1003	RAL 1016
	RAL 5015	_____	_____	_____	_____
	RAL 6029	RAL 6016	_____	RAL 6016	RAL 6029
	RAL 9016	RAL 9010	_____	RAL 9010	RAL 9010
	RAL 9011	RAL 9004	_____	RAL 9004	RAL 9005
	RAL 7045	_____	_____	_____	_____
	RAL 7013	_____	_____	_____	_____
	RAL 4005	_____	_____	_____	_____
	RAL 5005	RAL 5005	_____	RAL 5005	RAL 5015
	_____	_____	RAL 9004/RAL 1018	RAL 9004/RAL 1018	RAL 9005/RAL 1016
	_____	RAL 9004/RAL 9016	RAL 9004/RAL 9016	RAL 9004/RAL 9016	RAL 9005/RAL 9010
	_____	RAL 3020/RAL 9016	RAL 3020/RAL 9016	RAL 3020/RAL 9016	RAL 3028/RAL 9010
	_____	RAL 6037/RAL 9016	RAL 6037/RAL 9016	RAL 6037/RAL 9016	RAL 6029/RAL 9010

Guía de colores personalizados RAL (valor RAL más cercano)

	_____	RAL 6037/RAL 1018	_____	_____	RAL 6037/RAL 1016
	_____	RAL 9004/RAL 2008	_____	_____	RAL 9005/RAL 2008
	_____	RAL 2008/RAL 9010	_____	_____	RAL 2008/RAL 9010
	_____	RAL 5005/RAL 9010	_____	_____	RAL 5015/RAL 9010

DURA STRIPE VS. PAINT

DuraStripe®: La solución más inteligente para la señalización de suelos

DuraStripe® es un sistema de señalización de suelos rentable, de instalación rápida, bajo mantenimiento y altamente duradero, diseñado para entornos industriales exigentes. En comparación con las líneas pintadas tradicionales, DuraStripe® ofrece mayor versatilidad, eficiencia y valor a largo plazo.

Pintar líneas de seguridad a menudo requiere preparación extensa de la superficie, mano de obra y tiempo de inactividad, elevando los costos a \$6,00 o más por pie lineal. Los suelos sellados o pulidos presentan desafíos adicionales, haciendo que la adhesión de la pintura sea poco confiable y que la reconfiguración sea costosa y demorada. Retirar líneas pintadas puede requerir un esfuerzo significativo, interrumpiendo aún más las operaciones.



DuraStripe® elimina estas ineficiencias. Con precios desde solo \$1,00 por pie lineal, ofrece ahorros sustanciales en tiempo y recursos. Se instala directamente sobre los suelos activos de la fábrica durante las horas normales de trabajo—sin tiempo de curado ni cierres necesarios. Su adhesivo avanzado se adhiere de manera segura a superficies selladas y pulidas, y su diseño modular permite gráficos detallados y cambios en el diseño en cuestión de minutos.

Ya sea que esté mejorando su instalación para cumplir con normas de seguridad o agilizando la comunicación visual Lean, DuraStripe® ofrece una alternativa flexible y comprobada frente a la pintura.



DURA STRIPE

Ventajas del sistema Peel & Stick

VS. PAINT

- Se adhiere de manera confiable a suelos sellados y pulidos
- Se instala en minutos durante el horario laboral normal
- No requiere tiempo de curado ni interrupciones en la operación
- Permite señalización gráfica detallada y formas personalizadas
- Mantiene la integridad visual en condiciones industriales

- Costosa
- Tiempo de secado y curado = horas extra o paros de producción
- Difícil de remover para reconfiguración
- Puede agrietarse o descascararse
- Costosa de mantener para una apariencia consistente

DURA STRIPE VS. VINYL

DuraStripe®: Diseñada para la durabilidad, concebida para la seguridad

DuraStripe® es un sistema de señalización de suelos industriales altamente duradero que ofrece versatilidad excepcional en comparación con las cintas de vinilo estándar.

Aunque la cinta de vinilo puede parecer económica al inicio, frecuentemente falla en entornos de alto tráfico o con uso intensivo de montacargas. La cinta de vinilo puede desprenderse, agrietarse o desplazarse bajo presión, lo que genera reemplazos frecuentes, riesgos de seguridad e inconsistencias visuales.

DuraStripe® está diseñada para longevidad y alto rendimiento, resistiendo el desgaste, desgarres y el tráfico de equipos pesados sin comprometer la adhesión ni la claridad visual.



Al considerar los costos de reemplazos frecuentes, mano de obra y interrupciones operativas, la cinta de vinilo se convierte en un gasto oculto.

DuraStripe®, con opciones desde solo \$1,00 por pie lineal, ofrece ahorros a largo plazo y eficiencia operativa.

La cinta de vinilo puede ser suficiente para zonas temporales o de bajo tráfico, pero para instalaciones que buscan soluciones de señalización duraderas, conformes y reconfigurables, DuraStripe® es la opción clara.



VINYL

- Tiende a encogerse con el tiempo, distorsionando la precisión del diseño
- Interrupciones durante la remoción: Reemplazar cinta desgastada puede interrumpir el flujo de trabajo y dejar superficies desiguales.
- Baja resistencia a químicos, humedad y cambios extremos de temperatura.
- Vida útil más corta: En comparación con alternativas de alta resistencia como DuraStripe®, la cinta de vinilo tiene una vida útil significativamente menor.

Protectores de Bumper (Protección para personal e instalaciones)

Los Protectores de Bumper Ergomat están diseñados para prevenir daños por impactos y reducir el riesgo de lesiones personales en entornos de trabajo dinámicos. Fabricados en poliuretano flexible y resistente con franjas negras y amarillas de alta visibilidad, cuentan con clasificación Cleanroom ISO Clase 5 y están contruidos para soportar incluso las condiciones más exigentes. Disponibles en una amplia variedad de estilos, incluyendo: cónico, redondo, cuadrado, semicircular, rectangular, I-Beam, tubería, superficie y esquinas, ofrecen protección adaptada para maquinaria, paredes, puertas, vehículos y más. La mayoría de los perfiles se ofrecen en longitudes de 48" (1.2 m), con algunas opciones en 38" (1 m). Todos los bumpers incluyen adhesivo de respaldo (excepto los estilos I-Beam), y existen versiones ESD seguras disponibles en negro (producto personalizado bajo demanda).

Perfiles estándar (ESD disponible: los perfiles de bumper pueden fabricarse en negro ESD completo)

Tamaños: Longitudes de hasta 4' (1.22 m)

Protectores para tuberías y vigas I (Pipe & I-Beam Protectors)



Conic I-Beam Protector



Square I-Beam Protector



Half Circle I-Beam Protector



Half-Circle Pipe Bumper



Large Half-Circle Pipe Bumper

Protectores de esquina (Corner Protectors)



Conic Corner Bumper



Round Corner Bumper



Large Round Corner Bumper



Square Corner Bumper



Large Square Corner Bumper



XLarge Square Corner Bumper

Protectores de superficie (Surface Protectors)



Conic Surface Bumper



Round Surface Bumper



Rectangle Surface Bumper



Large Rectangle Surface Bumper




Rounded Edge Surface Bumper

Bumpers personalizados (diseñados a medida para envolver obstrucciones específicas del cliente)



Los Bumpers personalizados Wrap Around están diseñados para adaptarse a su perfil de riesgo específico, proporcionando protección duradera en áreas críticas. La superficie exterior de cada bumper está recubierta con DuraStripe® Supreme V®, nuestro material más versátil para franjas y señalización. Disponible en 11 colores estándar, incluyendo franjas de riesgo, para coincidir con el diseño de seguridad de su instalación. También están disponibles impresiones personalizadas a todo color para comunicar mensajes únicos o branding.

Ejemplo: Bumper personalizado para viga I (Custom I-Beam)



Bumpers sostenibles para estanterías

¡Transforme su lugar de trabajo con sostenibilidad y seguridad!

Ergomat lidera la innovación en seguridad sostenible con nuestra línea de Bumpers sostenibles reciclados. Fabricados a partir de material de tapetes ergonómicos reutilizado, cada bumper combina protección eficaz contra impactos con responsabilidad ambiental. Diseñados con densidad y grosor óptimos, protegen estanterías y equipos sin obstaculizar el flujo de trabajo. Una solución verdaderamente ecológica, que ofrece seguridad, durabilidad y ahorro sin compromisos.





Head Bump Protection



Product Stewardship



Waste Management



Energy Management



Environment Health & Safety

Bumper sostenible para estanterías Ergomat


Ancho y alto: Determinados por el estilo de la estantería.
Longitud: Máximo 8' (2.44 m)

Bumper de dos paneles




Para miembros transversales de la estantería

Bumper de tres paneles



Para miembros transversales de la estantería



Textura y calidad de impresión (primer plano)



Forro liberable Peel-N-Stick (fácil de despegar)



ERGOMAT.COM

ARSAM

Soluciones 5S

Señales de seguridad / Señalización de pasillos y pasarelas / Señalización en línea de pasillos / Formas 5S / Letras y números 5S / Productos fotoluminiscentes de evacuación

